



あなたに伝えたい

上尾市議会議員（無所属） 市政&議会

井上しげる レポート

発行 2017年7月 NO 39

〒362-0031 上尾市東町 2-4-11 TEL・FAX 048-773-3436

E-mail shigeru1952@hotmail.co.jp

ホームページ <http://5-inoue.com/>

6月定例市議会
報告します

平成29年度上尾市一般会計補正予算案など10議案、2諮問を可決
全公立保育所・つくし学園に防犯カメラを設置
民間保育所には設置費補助　自主防災会にトランシーバー購入経費を補助

6月定例市議会は、6月2日開会され、平成29年度上尾市一般会計補正予算案、上尾市公共下水道特別会計補正予算案など市長から10議案、人権擁護委員の推薦についての諮問2件が提案され、全ての議案を可決し、6月22日閉会しました。

平成29年度上尾市一般会計補正予算は、6955万6千円の増額補正となり、6月補正後的一般会計総額は627億7955万6千円となります。

一般会計補正予算の主な歳出については、全公立保育所、つくし学園に防犯カメラを設置し、民間保育所については防犯カメラ設置への補助を行うこと、また、自主防災会の災害時用資器材として活用するトランシーバー購入経費の補助、総合福祉センターの空調設備の改修工事を実施することなどを計上しています。補正予算に計上された全事業は、下表のとおりです。

歳入については、公立保育所、民間保育所カメラ設置助成金は、国庫支出金を、自主防災会へのトランシーバー購入については、宝くじによる助成金を充てることにしています。その他の歳入については、繰越金を財源としています。



【6月補正予算に計上された全事業】

(単位：千円)

事業名	予算額	事業内容
自主防災組織育成支援事業	6,082	自主防災会ヘトランシーバー購入経費を補助する
総合福祉センター管理事業	23,184	点検結果に基づき、空調設備の改修工事を実施
民間保育所運営管理費等補助事業	9,124	民間保育所等に対し防犯カメラを設置する経費を補助
市立保育所施設改修事業	6,033	全公立保育所に防犯カメラを設置
つくし学園管理運営事業	454	つくし学園に防犯カメラを設置
西保健センター改修事業	4,860	医療センターの一部を西保健センターに移転するため施設改修の設計を実施
さわやかスクールサポート事業	14,901	中1ギャップ解消のためアッピースマイル教員の生徒数確定による増員



井上しげるの一般質問

新図書館建設

井上しげるは、①新図書館複合施設の建設をめぐる諸問題、上平移転後の現図書館の利用について、②上尾市文化センター駐車場整備での雨水貯留対策、今年度策定予定の「上尾市総合治水計画」と公共下水道による「雨水管理総合計画」について質問しました。

図書館上平移転 今でも83%の人が反対 反対理由 「遠くなる」60% 「建設費が高額」29%

「上尾市図書館本館を守る会」は、現図書館本館を市民の要望が生かされるものにするために2017年3月末から5日間「利用者アンケート」を実施しました。(回収は児童41人、一般470人、合計511人)

現図書館本館の上平移転についての賛否を改めて問うと「反対」が83%、「賛成」が12%と、現在でも反対の人が圧倒的であることが明らかになりました。(右グラフ①参照) 反対する理由は、「遠くなる」60%、「建設費が高い」とする人が29%となっています。(②参照)

上平新館へ行く? 「減る」は72% 「増える」は5%

上平新館へ行く回数が今より「減る」と回答した人は72%で、「変わらない」20%、「増える」と回答した人は5%となっています。(③参照)

市 「参考にするが、コメントは差し控える」との答弁を繰り返す

これらのアンケート結果についての市の見解を質しました。これに対して「出された結果については参考にさせていただきますが、コメントは差し控えさせていただきます」との答弁を繰り返しました。

あなたが市長になったつもりで、図書館をどうするか?

最多は「一部増改築」28% 最少は「上平移転」5%


井上 市長になったつもりで、図書館問題で何が必要かという問いに、一部増改築が最も多く、上平移転は最少の5%となっています。市長の感想と見解は?

市長 コメントは差し控えさせていただきたい。ただ、やはりいろんな形の中で、皆さん方に、箇所を幾つ幾つと今言っていますけど、いろんな形があって、その中で全部やって、その中で選ばれたということでございますから、上尾市全体の中でその上尾のところがあったということです。ですからそのことを皆さん方にも考えていただきたいと思います。

市実施のアンケート結果公開と利用者の要望を直接聴取する場!

結果はホームページで公表 意見を直接聞く機会は今後検討する

市は、5月17日から30日まで現図書館のリニューアルの検討のために利用者アンケートを実施しました。井上しげるは、アンケート結果の公開と利用者の要望を直接聞く機会を設けるように求めました。



市長の答弁わかりますか?

現図書館の「上尾分館」150m²の根拠なし 「最適化債」申請の要件とした「現図書館床面積を縮小しなければならない」は虚偽？！

市は、埼玉県に「最適化債」（地方交付税対応の借金）を申請するために、現在の図書館の床面積を縮小しなければならないと説明してきました。そのため現図書館に残す「上尾分館」の面積を150 m²と埼玉県に申請しました。（答弁では「最大限残したい」としています。）下表をご覧ください。

表は、上尾市が埼玉県に申請した「最適化債計画書」の内容です。井上しげるが埼玉県を訪問し、「最適化債」の要件を確認したところ2つのことが明らかになりました。

① 赤色の欄の床面積を事業実施後の状況で1 m²でも減少すればよいこと。

② 青色の欄の現図書館に残る施設の内訳は、上尾市の考え方次第であるとのことです。

これまで市は、現図書館床面積総枠を新図書館床面積が上回ることはできず、総枠で減少しなければならないと議会に説明してきたことは虚偽だということになります。虚偽に基づく説明で議会の議決を通してきましたとすれば、市の責任は重大です。

事業実施前の状況						事業実施後の状況				
施設名		機能の種別	延床面積	廃止方法	廃止見込時期	施設名		機能の種別	延床面積	供用開始時期
別館	①	青少年センター	816	除却	H37.3	複合施設	⑦	図書館	2,138	H32.3
		教育センター	756	除却	H37.3			青少年センター	190	H32.3
図書館	②	図書館	2,379	除却	-	旧図書館	②		2,379	
文化財収蔵庫	③	教育関係施設	243	除却	H37.3			(うち図書館分館)	150	H34.3
市民倉庫	④	教育関係施設	379	除却	H37.3			(うち教育センター)	600	H34.3
原市資料室	⑤	教育関係施設	120	除却	H37.3			(うち教育関係施設)	528	H34.3
防犯連絡所	⑥	防犯連絡所	86	除却	H37.3					
対象面積合計		4,759				対象面積合計			4,706	

おかしくないですか？ 残る「上尾分館」は150m²、倉庫（物置）は528m²

上表をご覧ください。青色欄の（うち教育関係施設）とは、どんなものでしょうか？ ⑤の写真が教育関係施設として現図書館に移転させようとするものです。

井上 市街地の中心部にある市有財産を有効活用するという点からも多くの中が現図書館を残してほしいと要望していることなどからも理解が得られると思うか。

市 現図書館の階は、書庫となっており、市民の皆様にもご理解いただけるものと考えている。

現図書館を残してほしいという市民の声や市が保有する中心市街地の一等地にわざわざ物置を設置するという市の考えは、市民から理解は得られないことを指摘し、階の閉架書庫を開架、閲覧ベースにリニューアルした海老名市図書館の例（下の写真）を示し、再検討を求めました。


閉架書庫だった階1階を開架、閲覧ベースとしてリニューアルした海老名市図書館。

落ち着いた雰囲気の空間に。

⑤



文化財収蔵庫



市民倉庫



上平公園西側予定地として平成25年11月以前に決定されていた 埼玉県の情報公開で明らかに

新図書館複合施設について、市は「平成26年1月22日の政策会議で決定した」と答弁していました。しかし、平成28年12月議会で、突然「候補地の一つとして平成25年8月ごろから挙げられた」と答弁。井上しげるの「いつ、どこで誰が招集した会議なのか、決定された事項は何か、議事録は存在するのか」との質問に「会議というわけではなく、主管課の教育総務部の中で検討したといったことで、誰が招集したとか、議事録はとか、そういったものは、招集というわけではないですけれども、それは教育総務部の中で話し合ったと。そして議事録はありません。」と答弁しました。

そして、今回は、埼玉県と上尾市が平成25年11月29日に行った相談内容が情報公開文書で明らかになりました。文書は下記のとおりです。

- ・(図書館の) 移転候補地としていくつか検討してきた結果、今回の場所(上平公園西側)を建設場所と決定し、地権者(7名)と交渉を開始したが、譲渡所得税の控除が受けられるかどうかわからないまま交渉を継続することはできないため、事業認定の相談に伺った。(1件当たりの土地代は2000~4000万円見込み)
- ・起業地の範囲は、まだ確定ではないが、場所を変更することはない。

この文書では、平成25年11月以前に建設用地が決定されていたこと、地権者には意向確認ではなく、用地交渉が行われていたことが明らかになりました。改めて市の隠ぺい体質と説明責任が問われます。





文化センター駐車場整備の雨水対策は?

浸透ます、浸透管、駐車場に貯留する対策で約6倍の効果をはかる

井上 現在、文化センターの駐車場の整備が行われるが、雨水流出抑制の対策をどのように行うのか?

市 この駐車場整備は、開発行為には該当しないが、「上尾市雨水排水流出抑制施設設置」に基づき抑制すべき量を算定すると、約160立方メートルとなります。周辺地域の浸水被害などを考慮し、浸透ますや浸透管を新たに設置し、雨水を地下に浸透させるとともに、駐車場の中に貯留することにより、対策すべき抑制量の約6倍の雨水抑制対策をする予定です。



上記図面の青色部分に雨水を貯留する対策をとる。

2つの雨水計画を実効あるものに

「上尾市総合治水計画」は、市内全域を対象に総合的な治水対策を、「上尾市雨水総合管理計画」は雨水の整備予定区域を見直し、地域の特性に応じた浸水対策を進めるもの。相互に計画のすり合わせを行い、道路課との意見交換を踏まえ横断的な雨水対策を検討していきます。



愛犬
りき
の
つぶやき

みなさん こんにちワソ！ このごろよく聞く「ソントク」…？
辞書をつくる人たちも表現に困っているそうだね。付度って、他人の気持ちをおしさかることだよね。ホントはいい言葉なんじゃなかったの？
付度が悪いんじゃなくて、「ソントク」した内容と結果が良くないよね！
税金を使って「ソントク」しちゃダメだよ。
お母さんは付度して、涼しい朝晩に林の中を
ボクに散歩させてくれるワソ！ 暑くなるから元気でね ワソ